発行所株式会社空調タイムス社
本　社　(〒105−0013)
東京都港区浜松町1−23−2
(山下ビル)
電話代表番号　東京3433局6501
FAX：東京　3433−6505
(〒530−0015)
関西支社
大阪市北区中崎西1-4-22(梅田東ビル)
電話代表番号　大阪6312局6061
URL　https://ac-times.com
(昭和35年2月22日第三種郵便物認可)

空調タイムス

THE AIR−CONDITIONING TIMES

購読料一カ年19,800円　発行日毎週水曜日

9 16水
2020年〈令和2年〉
週刊
第2838号

第23回オゾン層保護・地球温暖化防止大賞

経産大臣賞

環境大臣賞

日清紡ケミカル ナンバは2度目の受賞

日刊工業新聞社が主催し経済産業省、環境省が後援、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構が協力する第23回オゾン層保護・地球温暖化防止大賞の受賞者と概要、評価は次の通り。

【経済産業大臣賞】日清紡ケミカル「HFOを用いたトンネル裏込用ウレタン注入材」＝日清紡ケミカルはHFO（ハイドロフルオロオレフィン）を発泡剤として、トンネルの背面空洞に注入する裏込用ウレタン注入材を開発し、量産化に成功した。

超音波センサーでフロン漏えいに伴って発生するフラッシュガスを検知し、漏えい状況を判断するフロン漏えい検知システムを開発した。IoTを活用し、様々な測定データをリアルタイムで一括集中管理することにより、早期漏えい検知と適切な緊急対応を行い、過度な冷媒使用を抑え、温室効果ガス（GHG）の排出を削減する。

すでに県内外の大手スーパーマーケット約400台の取り付け実績を誇る。今後、冷凍冷蔵機器を使う業界の展示会などを通じ国内への販売を展開していく。また、この度の受賞（共同提案者は「昨年度NEDO事業として行った、マレーシアにおける温室効果ガス削減の取り組みが評価されたもの。

【優秀賞】アースクリーン東北「フロンレスの換気冷房空調機利用システム」＝アースクリーン東北は顕熱と潜熱を分離処理しフロンを使用しない空調機利用システムを開発した。顕熱負荷の処理に水の気化熱（打ち水の原理）を利用した「間接気化式冷却器×ガクール」と、潜熱負荷の処理に「再生可能エネルギーなどの未利用排熱を利用した「デシカント空調機」を組み合わせて、フロンを使わない空調を実現している。駆動エネルギーが熱であることから、省エネルギーだけでなく、節電にも貢献できると期待される。絶対湿度を変化させずに冷房するため、既設の外気処理空調機の一時冷却などに利用できる。

【審査委員会特別賞】コーアツ「新型ハロン代替ガス消火剤用静音形噴射ヘッド」＝コーアツは環境性能に優れた「FK−5−1−12を消火剤に使い、放射音抑制機能と霧状に放射できる機能を備えた消火設備用の噴射ヘッドを開発した。

FK−5−1−12は窒素ガスと比べて少量で消化できる特徴を持つ。必要となる消火剤貯蔵容器（ボンベ）の本数は窒素ガスの約半数で、設置スペースや施工性、保守性などの点で優位性を持つ。放射に適した構造にすることにより、霧状放射を可能にした。これにより、音の抑制と消火剤の霧状放射の両立を実現した。



経産大臣賞の日清紡ケミカルのHFO使用のトンネル裏込用ウレタン注入材を用いた施工方法㊤と環境大臣賞のナンバパのフロンキーパー㊦（いずれも第23回オゾン層保護・地球温暖化防止大賞冊子より抜粋）

日刊工業新聞社が主催し経済産業省、環境省が後援、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構が協力する第23回オゾン層保護・地球温暖化防止大賞の受賞者と概要、評価は次の通り。

【経済産業大臣賞】日清紡ケミカル「HFOを用いたトンネル裏込用ウレタン注入材」＝日清紡ケミカルはHFO（ハイドロフルオロオレフィン）を発泡剤として、トンネルの背面空洞に注入する裏込用ウレタン注入材を開発し、量産化に成功した。

超音波センサーでフロン漏えいに伴って発生するフラッシュガスを検知し、漏えい状況を判断するフロン漏えい検知システムを開発した。IoTを活用し、様々な測定データをリアルタイムで一括集中管理することにより、早期漏えい検知と適切な緊急対応を行い、過度な冷媒使用を抑え、温室効果ガス（GHG）の排出を削減する。

すでに県内外の大手スーパーマーケット約400台の取り付け実績を誇る。今後、冷凍冷蔵機器を使う業界の展示会などを通じ国内への販売を展開していく。また、この度の受賞（共同提案者は「昨年度NEDO事業として行った、マレーシアにおける温室効果ガス削減の取り組みが評価されたもの。

【優秀賞】アースクリーン東北「フロンレスの換気冷房空調機利用システム」＝アースクリーン東北は顕熱と潜熱を分離処理しフロンを使用しない空調機利用システムを開発した。顕熱負荷の処理に水の気化熱（打ち水の原理）を利用した「間接気化式冷却器×ガクール」と、潜熱負荷の処理に「再生可能エネルギーなどの未利用排熱を利用した「デシカント空調機」を組み合わせて、フロンを使わない空調を実現している。駆動エネルギーが熱であることから、省エネルギーだけでなく、節電にも貢献できると期待される。絶対湿度を変化させずに冷房するため、既設の外気処理空調機の一時冷却などに利用できる。

【審査委員会特別賞】コーアツ「新型ハロン代替ガス消火剤用静音形噴射ヘッド」＝コーアツは環境性能に優れた「FK−5−1−12を消火剤に使い、放射音抑制機能と霧状に放射できる機能を備えた消火設備用の噴射ヘッドを開発した。

FK−5−1−12は窒素ガスと比べて少量で消化できる特徴を持つ。必要となる消火剤貯蔵容器（ボンベ）の本数は窒素ガスの約半数で、設置スペースや施工性、保守性などの点で優位性を持つ。放射に適した構造にすることにより、霧状放射を可能にした。これにより、音の抑制と消火剤の霧状放射の両立を実現した。